

## Product data sheet

### Characteristics

# LA1KN227

## Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 2 No + 2 Nc - Conector Faston



### Principale

Gama	TeSys
Gama de produse	Releu de control TeSys K TeSys K
Nume scurt al dispozitivului	LA1
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Locatie de montare	Fata
Compozitie contact pol	2 NO + 2 NC
Contacts operation	Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare	$\leq 690$ V c.a. $\leq 400$ Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu BS 5424 690 V conformitate cu SR EN 60947 750 V conformitate cu VDE 0010 grupa C 600 V conformitate cu CSA C22.2
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A la $< 50$ °C
Standarde	BS 5424 SR EN 60947 VDE 0660 NF C 63-110
Certificari produs	UL CSA

### Suplimentare

Irms capacitatea nominala la inchidere	110 A la $\leq 690$ V c.a. conformitate cu SR EN 60947
Curent instantaneu de scurtcircuit	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat	10 A gG la $\leq 690$ V conformitate cu SR EN 60947 10 A gG la $\leq 690$ V conformitate cu VDE 0660
Curentul minim de comutare	5 mA
Tensiunea minima de comutare	17 V
Distanta fara suprapunere	0,5 mm
Rezistenta de izolatie	$> 10$ M $\Omega$
Conexiuni - borne	Conectori Faston 1 cablu(ri) 6,35 mm <sup>2</sup> Conectori Faston 2 cablu(ri) 2,8 mm <sup>2</sup>
Adancime	35 mm
Greutate produs	0,045 kg

### Mediu

Caracteristica de mediu	Mediu normal
Grad de protectie IP	IP2x conformitate cu VDE 0106
Tratament protector	TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare	-50...80 °C
Temperatura ambienta pentru utilizare	-25...50 °C
Altitudinea de functionare	2000 m fără declarare

## Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------