Технические данные продукта
Характеристики

EVP1CNS32121
EVlink Charging cable 5m 32A 1-Phase T2-T1 IEC EV accessory

Основные характеристики

Серия	EVlink
Тип продукта	Кабель зарядки
Категория - аксессуар/ отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Число фаз	Однофазный
Описание полюсов	1P + N
[In] номинальный ток	32 A
Номинальное напряжение питания [Us]	220...240 В Переменный ток 50/60 Гц
Количество разъемов (гнёзда)	2

Дополнительные характеристики

Тип разъема	T2 0 посеребренные контакты T1 0 посеребренные контакты
Совместимость серий продукта	EVlink Evlink parking EVF1 зарядная станция EVlink Evlink parking EVW1 зарядная станция EVlink Evlink parking EVF2 зарядная станция EVlink Evlink parking EVW2 зарядная станция EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 зарядная станция EVlink EVlink Wallbox EVH2 зарядная станция
Стандарты	МЭК 62196-1 МЭК 62196-2
Сертификаты	CE
Ширина	5 m
Вес нетто	2,4 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP44 в соответствии с IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK10 conforming to IEC 62262
Температура окружающей среды	-30…50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…80 °C
Относительная влажность	5…95 %

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	36 cm
Package 1 Length	44 cm
Package 1 Weight	2,425 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,597 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	16

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь.
Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений.
Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условий соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними.
Шнейдер Электрик Индустриз САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несут ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	48,5 kg

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует с исключениями
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да