Produktdatenblatt Eigenschaften

GS2AH560

Antriebshebel ext. Betät.- rot, TeSys GS2, f. Lasttrennsch., 630-800A



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AH
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS GS2S[RETURN]TeSys TeSys GS GS2T[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB630[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD630[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB800[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD800
Typ des Bediengriffs	Außen, Frontseite
Grifffarbe	Rot
Farbe der	Gelb

Zusatzmerkmale

Handle positions	O-I	
Verriegelung des Drehgriffs	Mit	
Switch rated current	630 A 800 A	
Normen	IEC	
Produktgewicht	0,28 kg	

Grifffrontplatte

Montage

Schutzart (IP)	IP65

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	11,0 cm
VPE 1 Länge	29,0 cm
VPE 1 Gewicht	270,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,529 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform ^d EU-RoHS-Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	

RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	
Vertragliche Gewährleistung		

18 months

Garantie