# MTN6212-0460

Botão de pressão de 2 elementos com termóstato temperatura, unidade ctrl, aluminio, System m





Principal	
Alcance	Merten
Design	M-Elegance M-Plan glass M-Arc M-Plan M-Star M-Smart System M
Tipo de produto ou componente	Termóstato

Apresentação do dispositivo	Mechanism with fixing frame and central plate
Aplicação do aparelho	Room
Tonalidade	alumínio

#### Complementar

Complemental		
Tipo de tecnologia	Electrónico	
Tipo de barramento	KNX	
Função disponível	Com relógio temporizador Com controlador de temperatura	
Tipo de definição	Ajuste manual do ponto de regulação	
Robustez Mecânica	Com Protecção anti-Roubo UO anti-desmontagem	
Tratamento de superfície	Envernizado	
Cor	Alumínio	

#### **Ambiente**

7	
Índice de protecção IP	IP20

### Unidades de Embalagem

Number of Units in Package 1         1           Package 1 Height         5,400           Package 1 Width         7,600           Package 1 Length         7,700           Package 1 Weight         86,00           Unit Type of Package 2         CAR	
Package 1 Width         7,600           Package 1 Length         7,700           Package 1 Weight         86,00	
Package 1 Length 7,700 Package 1 Weight 86,00	2
Package 1 Weight 86,00	J CM
	O cm
Unit Type of Package 2 CAR	00 g
Office Type of Fackage 2	
Number of Units in Package 2 50	
Package 2 Height 19,60	00 cm
Package 2 Width 30,80	00 cm
Package 2 Length 40,10	20 cm
Package 2 Weight 4,714	50 Cili

#### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	<b>₫</b> Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	🗗 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia 18 months
--------------------