# Hoja de datos del producto DL1BLM Características

## bombilla incandescente transparente para señalización - BA 15d - 230 V 10 W





### Principal

Compatibilidad de Gama	Harmony XVD
Designación de acceso- rio/componente	Bombilla incandescente
Tipo de accesorio/com- ponente	Bombilla incandescente
Categoría de acceso- rios / repuestos	Accesorios de iluminación
Destino de acceso- rio/componente	Banco de baliza y indicador
[Us] Tensión de alimentación	230 V
Tipo señalización	Fijo
Disipación de potencia en W	10 W
Se vende en cantidades indivisibles	10

#### Complementario

Base de bombilla	BA 15d	
Peso del producto	0.09 kg	

#### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	4.800 cm	
Paquete 1 Ancho	12.700 cm	
Paquete 1 Longitud	6.500 cm	
Paquete 1 Peso	7.000 g	
Tipo de unidad de paquete 2	BB1	
Número de unidades en el paquete 2	10	
Paquete 2 Altura	4.800 cm	
Paquete 2 Ancho	12.700 cm	
Paquete 2 Longitud	6.500 cm	
Paquete 2 Peso	93.000 g	
Tipo de unidad de paquete 3	S02	
Número de unidades en el paquete 3	160	
Paquete 3 Altura	15.000 cm	
Paquete 3 Ancho	30.000 cm	
Paquete 3 Longitud	40.000 cm	
Paquete 3 Peso	1.770 kg	

#### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

#### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------